



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



bizhub PRO C6500e/eP

Un artista en color y acabados



bizhub PRO 

Sistema de Producción bizhub PRO C6500e/eP



Poder total de producción en color

Los departamentos de reprografía y las imprentas digitales necesitan hacer impresión de producción en color con una gran capacidad de acabados. Las imprentas también le dan la bienvenida a esta versatilidad que les ayuda a abarcar un mercado más grande. Calidad, flexibilidad, fiabilidad y economía son los requerimientos principales para este grupo de usuarios profesionales.



- Diseñada para atender las necesidades del segmento de la impresión de producción, la bizhub PRO C6500e/eP representa un desarrollo importante en el campo de los sistemas de color y extiende la gran gama bizhub de Konica Minolta.
- La avanzada tecnología de impresión de Konica Minolta tanto en software como en hardware, demuestran lo ya probado. La bizhub PRO C6500e/eP ofrece un diseño robusto asegurando la calidad más alta y una velocidad impresionante en tiradas largas y cortas garantizando un rápido tiempo de respuesta.

- Un amplio rango de soportes de papel combinado con una gran capacidad de acabados, aseguran una extensa variedad de trabajos. La impresión de precisión profesional de la bizhub PRO C6500e/eP tiene un registro con unos niveles de tolerancia excepcionalmente bajos para duplex y página-a-página.

La bizhub PRO C6500e/eP ofrece todas las capacidades necesarias para la mejor impresión de producción en color.

bizhub PRO C6500e/eP 





Tecnologías de proceso en Color


La bizhub PRO C6500e/eP destaca gracias a la tecnología avanzada de proceso de color propia de Konica Minolta. S.E.A.D. "Screen-Enhancing Active Digital Process" que combina una serie de innovaciones tecnológicas que garantizan verdaderamente una reproducción excepcional del color a la máxima velocidad. Para obtener tan alta precisión, el veloz motor de color de Konica Minolta ha sido equipado con unidades láser duales y chips HI-PER ASIC (High-Performance Image Processing Application-Specific Integrated Circuits). Adicionalmente al S.E.A.D. incorpora una serie de características de calidad y una serie de innovaciones tecnológicas:

■ Capacidades de screening únicas

La tecnología única de screening de Konica Minolta aplica un proceso común a las imágenes copiadas e impresas. La más alta flexibilidad y los mejores resultados están asegurados gracias a los dos tipos de trama, trama de líneas y trama de puntos. Las ventajas son fondos visiblemente más suaves.

■ Tecnología ITbit propietaria

Siempre esforzándose para alcanzar los mejores resultados para cualquier imagen o texto, Konica Minolta aplica ahora, con la bizhub PRO C6500e/eP, la tecnología TagBit (ITbit). Este proceso mejora la calidad de los textos, ayudando a suavizar los bordes en la impresión de los medios tonos. Esto se nota especialmente en contornos, texto calado y fino.



Sin Tecnología
ITbit

Con Tecnología
ITbit



Tóner Polimerizado Simitri HD®

Un requerimiento esencial en la impresión de producción, la bizhub PRO C6500e/eP ofrece una calidad de imagen superior en color con una densidad de negro impresionante gracias a su incomparable tóner polimerizado Simitri HD® (HD – High definition). Simitri HD® asegura también una calidad de imagen en color sin igual, debido a una temperatura reducida de fusión, y a que acepta una gran gama de soportes de impresión.



Manejo de papel de alta precisión

La bizhub PRO C6500e/eP incorpora un manejo de papel rápido y de alta precisión: Posee, una unidad calefactora opcional interna para secar el papel antes de la impresión. La tecnología de toma de papel "asistida por aire" de Konica Minolta separa las hojas y las arrastra individualmente, junto con unos sensores ultrasónicos que detectan la multialimentación, haciendo que este proceso sea muy fiable. Gracias a un nuevo sistema de impresión y revelado y a una temperatura de fusión baja, se incrementa la flexibilidad trabajando con diferentes soportes. Cada hoja individual se enfría y se alisa para ofrecer mejores resultados.



Alto rendimiento

El sistema de diagnóstico de Konica Minolta CS Remote Care permite dar un soporte activo para cada bizhub PRO C6500e/P en campo. Con un análisis constante del rendimiento del sistema, CS Remote Care permite reportes automatizados y mantenimientos preventivos, asegurando un funcionamiento óptimo del sistema.

→ Sistema 1



Para mailings, folletos y flyers

→ Sistema 2



Para documentación, mailings y flyers

→ Sistema 3



Para folletos, mailings, flyers y documentación

Capacidad de producción real



Todas las configuraciones de la bizhubub PRO C6500e/eP combinan una impresionante velocidad en color y una calidad superior con durabilidad, fiabilidad y un diseño ergonómico. Cada sistema representa una solución personalizada económicamente viable para los entornos de impresión donde el cliente exija un funcionamiento completo, un precio ajustado y una gran versatilidad de acabados.

■ La bizhub PRO C6500e/eP ayuda a los impresores a asegurar unos precios competitivos y a alcanzar unos márgenes atractivos gracias a unos costes de funcionamiento muy razonables. Los sistemas digitales de impresión de producción de Konica Minolta aumentan la productividad y el potencial económico, algo que es esencial en los entornos de impresión profesional.

■ La bizhub PRO C6500e/eP viene en 16 diferentes configuraciones, todas proveen la misma calidad de color, y un funcionamiento absolutamente flexible. Están adaptadas a las diferentes necesidades de cada grupo de usuarios profesionales. Todos los 16 sistemas de la bizhub PRO C6500e/eP están disponibles como sistema multifuncional con funciones de escaneo y copia, y adicionalmente como impresora pura para entornos que se concentran exclusivamente en la impresión.

→ Sistema 5



Para documentación y entornos con finalizadores offline

→ Sistema 7



Para entornos con finalizadores offline

→ Sistema 8



Para todo tipo de folletos

→ Sistema 9



Para documentación y flyers



- Este sistema de producción es ideal para las tiradas cortas. Con su velocidad de hasta 65 páginas por minuto en color y b/n y el cambio de tóner en marcha, la bizhub PRO C6500e/eP es ideal para **una alta producción** y es capaz de manejar volúmenes de impresión mensuales de hasta 300.000 páginas.
- La bizhub PRO C6500e/eP impresiona con **sus capacidades de manejo de papel sofisticadas**: Proveyendo de una capacidad de papel de entrada de hasta 7.500 hojas y hasta 8.400 hojas de salida. Maneja una gran gama de soportes, incluyendo papeles de hasta 300 g/m² incluso recubiertos, o papel de resma.
- Una condición previa para el éxito en el sector de la impresión de producción es una **gran precisión**: La bizhub PRO C6500e/eP acepta este desafío con un registro a doble cara muy cercano a la impresión offset.



- La bizhub PRO C6500e/eP está equipada con un **controlador EFI** de alto rendimiento. La última tecnología Fiery apoya y mejora la impresionante funcionalidad de la bizhub PRO C6500e y provee un interfaz intuitivo y fácil de usar entre el operador y la máquina.
- Un **Servidor de Color Creo** es la perfecta alternativa para una óptima integración en cualquier entorno de producción. La tecnología propietaria Creo "Color Server" hace que la PRO C6500e/eP sea una robusta solución para flujos de trabajo ofreciendo una excelente calidad de impresión y una productividad excepcional.
- **La facilidad de uso** es otro de los puntos atractivos de la bizhub PRO C6500e/eP: Un rápido, fácil y útil manejo fue una de las prioridades de Konica Minolta en el desarrollo de este sistema de producción. Por ejemplo: su gran panel táctil de operaciones para un claro y fácil manejo de todas las funciones.



→ Sistema 10



Para documentación y folletos

→ Sistema 11



Para folletos y entornos con finalizadores offline

→ Sistema 13



Para mailings, flyers y entornos con finalizadores offline


Opciones de acabado **sin igual**

El acabado profesional de los documentos impresos es una parte fundamental para la producción, y una vez más, ¡la flexibilidad es la clave! La bizhub PRO C6500e/eP puede ser equipada con la gama completa de finalizadores disponibles para la producción de b/n; y con este sistema de producción, Konica Minolta ofrece una selección excepcional de finalizadores profesionales para la impresión de producción en color. La bizhub PRO C6500e/eP incorpora todos los requerimientos de los clientes: incluyendo opciones de perforación y grapado online, una generosa selección de funciones de plegado y creación de cuadernillos. El resultado habla por sí solo.

→ bizhub PRO C6500e/eP (cuerpo principal)

El acabado Profesional comienza dentro de la bizhub PRO C6500e/eP, una variedad de características avanzadas aseguran la producción de formatos de documentos sofisticados:


- Mixplex permite combinar páginas a una y dos caras dentro de un documento.
- Mixmedia permite al usuario especificar tipos de papel individualmente desde varias bandejas diferentes.
- La función combinada de mixmedia y mixplex automatiza la producción de documentos complejos a una y doble cara en diferentes soportes.



→ Unidad de cuadernillos (SD-501)

La unidad de cuadernillos provee un tangible valor añadido para todo tipo de cuadernillos encuadernados y guillotina-dos. Esto acelera la producción online de prospectos, catálogos, folletos y otros tipos de materiales de marketing.

- La unidad de cuadernillos de 50 hojas produce folletos de hasta 200 páginas incluyendo desplazamiento automático de imagen y guillotinado.
- El plegado en carta múltiple y la función de plegado al centro de hasta 5 hojas acelera la creación de mailings.
- Una gran capacidad de salida de hasta 50 cuadernillos permite la producción sin tiempos muertos.



→ Sistema 14



Para libros encuadernados con goma caliente

→ Sistema 15



Para libros encuadernados con goma caliente, mailings y flyers

→ Sistema 16




Para libros encuadernados con goma caliente y cuadernillos



→ Unidad de plegado (FD-501)

La opción ideal para la producción de flyers y más, el FD-501 es usado como complemento a la unidad de cuadernillos y al finalizador grapador.

- Seis métodos de plegado.
- Taladro de 2/4 agujeros.
- 100% de productividad cuando taladra.
- Post inserción de hojas y cubiertas pre-impresas.



→ Finalizador grapador (FS-503)

Equipada con el FS-503 la bizhub PRO C6500e/eP permite el grapado multiposición haciendo que sea la elección óptima para la producción de manuales, informes y otros diferentes tipos de documentación.

- Grapado con longitud de grapa variable de hasta 100 hojas con un 100% de productividad.
- Clasificado en offset y agrupado.
- Capacidad de hasta 3.000 hojas.



→ Apilador (LS-501)

El apilador de gran capacidad hace que la bizhub PRO C6500e/eP sea la perfecta solución para los entornos donde ya existan finalizadores externos como alzadoras, hendidoras, etc... ¡Un gran adelanto para la finalización offline!



- Carro de papel para transportar el papel a los finalizadores externos.
- Hasta 5.000 hojas de capacidad.
- Clasificado en offset
- Mecanismo de sujeción de papel.



→ Encuadernador de goma caliente (PB-501)

La más reciente tecnología en acabados de Konica Minolta permite la producción en línea de todo tipos de libros encuadernados con goma caliente. La inserción de hojas plegadas en Z* y la inclusión de hojas y cubiertas pre-impresas también es posible.

- Creación de libros de hasta 30 mm de grosor.
- Proceso de encolado goma caliente.
- Guillotinado de cubiertas en línea.
- Bandeja de cubiertas de hasta 1.000 hojas.



* requiere FD-501

→ Sistema 17



Para libros encuadernados con goma caliente y entornos con finalizadores offline

→ Sistema 18



Para libros encuadernados con goma caliente, folletos, mailings y flyers

→ Sistema 19



Para mailings y flyers



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



Especificaciones técnicas

Especificaciones de copiadora

Velocidad
65 cpm (A4)
36 cpm (A3)

Resolución de copia
600 x 600 dpi

Tiempo de salida de 1ª copia
6.5 seg. (color A4)

Gradaciones
256 gradaciones

Zoom
25–400% en pasos del 0,1%

Multicopia
1–9.999, cuenta atrás, modo interrupción

Memoria de copiadora
Estándar: 4x 256 MB
Máx.: compartida con el HDD de copiadora

HDD de copiadora
4x 40 GB

Especificaciones de impresora

Velocidad
65 ppm (A4)
36 ppm (A3)

Resolución de impresión
Máx.: 600 x 1.800 dpi

IC-303 (Controlador Fiery Externo de EFI)

Lenguajes de descripción de página
PostScript 3, PPML, TIFF, PDF

Driver de impresión
Windows 2000/XP/Server 2003
Mac OS X

CPU
Intel Pentium IV @3.2 GHz

Interfaz
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Memoria de impresora
Estándar: 1.024 MB

HDD de impresora
160 GB

IC-304 (Servidor de Color Externo de Creo)

Lenguajes de descripción de página
PostScript 3, PPML, TIFF, PDF, CT/LW, VPS

Driver de impresión

Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003
Mac OS 9.x and 10.x

CPU
Intel Core 2 Duo

Interfaz
Ethernet (10/100/1000-Base-T)

Memoria de impresora
Estándar: 1.024 MB

HDD de impresora
3x 80 GB

Especificaciones de escáner

Velocidad
39 opm (A4)
22 opm (A3)

Resolución de escáner
600 x 600 dpi

Modos de escáner
TWAIN scan
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-HDD

Formatos de escáner
TIFF (simple y multipágina), PDF

Especificaciones de sistema

Introducción automático de documentos
Hasta 100 originales
35–210 grs

Gramaje de papel
64–256 grs
Hasta 300 grs
(desde la bandeja inferior del PF-601)

Tamaños de papel
A5–A3+ (330 x 487 mm)

Área de impresión máxima
318 x 480 mm

Duplex
Sin apilación
64–256 grs

Capacidad de entrada de papel
Estándar: 7.500 hojas (con PF-601)

Cassette de gran capacidad PF-601:
2 cassettes
Hasta 6.000 hojas de capacidad
Hasta 300 grs (desde la bandeja inferior)

Bypass de hojas

Paso a través de múltiples sub-bandejas

Capacidad de papel de salida

Carrito apilador máx.: 5.000 hojas
Bandeja principal máx.: 3.000 hojas
Bandeja secundaria máx.: 200 hojas

Unidad de plegado FD-501

Inserción de hojas pre-impresas (PI)
2 bandejas PI de 500 hojas cada una
Taladro (2 y 4 agujeros)
Plegado (plegado al medio, plegado en z, plegado en ventana, plegado en carta adentro, plegado en carta afuera, plegado doble paralelo)
Bandeja secundaria de hasta 200 hojas

Finalizador de cuadernillos SD-501

Creación de cuadernillos de hasta 50 hojas (200 imágenes)
Grapado al centro
Guillotinado
Bandeja de salida para hasta 50 cuadernillos
Plegado en carta múltiple adentro (hasta 5 hojas)
Plegado por la mitad múltiple (hasta 5 hojas)

Finalizador grapador FS-503

Grapado de hasta 100 hojas
Grapado en 2 puntos y en esquina
Longitud de grapa variable (mecanismo de corte)
Capacidad de salida de hasta 3.000 hojas
Bandeja secundaria de hasta 200 hojas
Agrupado y clasificación offset

Apilador LS-501

Hasta 5.000 hojas de capacidad de apilado
Carrito apilador
Apilado con clasificación offset
Bandeja secundaria de 200 hojas
Mecanismo de sujeción de papel

Encuadernador de goma caliente PB-501*

Sistema de encolado con goma caliente
Guillotina lateral integrada para las cubiertas
Libros desde A5 hasta A4+ (307 x 221 mm)
Libros desde 10 hojas hasta 30 mm de grosor
Bandeja de cubiertas de hasta 1.000 hojas
Bandeja secundaria de hasta 200 hojas
Capacidad de apilado de libros de hasta 3.300 hojas x 2 apiladores

Tiempo de calentamiento

Menos de 420 seg.

Dimensiones (An x F x Al mm)

786 x 1.056 x 992 (cuerpo principal + OC-506)

Peso

360 kg (sólo cuerpo principal)

* Verano de 2007

** bizhub PRO C6500e

Todas las especificaciones relativas a la capacidad del papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².

Todas las especificaciones relativas a la velocidad de digitalización, copiado o impresión se refieren a tamaños de papel A4 que se digitalizan, copian o imprimen en modo vertical, en múltiples páginas y a una cara.

Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.

Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Microsoft, Windows y el logo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.

Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios y se reconoce así por este medio.

Impreso en España.

Contacte con su distribuidor Konica Minolta Business Solutions:



Konica Minolta
Business Solutions Spain, S.A.
Albasanz 12
28037 Madrid
Tel.: 902 114 489
Fax: 91 327 09 00